

«1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом»

Презентация для 6-9 классов

Сегодня трудно встретить человека, который бы не слышал о ВИЧ и СПИДе. Большинство, правда, уверены в том, что эта проблема их не касается. Чтобы такая уверенность была оправданной, чтобы иметь возможность надежно защитить себя и своих близких, необходимо знать, что представляет собой ВИЧ-инфекция сегодня, в XXI веке.

До сих пор не существует вакцин для профилактики СПИДа и недостаточно эффективны методы лекарственной терапии этого заболевания. *Основная проблема создания лекарственных препаратов заключается в высокой изменчивости структуры и свойства ВИЧ.* (на слайде представлены частицы ВИЧ – внизу, и ее развития в СПИД – вверху)

Средняя продолжительность жизни ВИЧ-инфицированного человека составляет приблизительно 12 лет, однако современные препараты увеличивают эту цифру в 2-3 раза.

Цель лечения ВИЧ-инфекции - максимальное продление жизни больного и сохранение её качества. И эта цель все чаще достигается с помощью современных лекарственных препаратов: и сегодня уже есть лекарства от СПИДа, которые неопределенно долго поддерживают жизнь ВИЧ-инфицированных людей и каждый день в мире появляются все более эффективные препараты.

Как же передается ВИЧ?

Многие дети и даже взрослые, допускают ошибки в этом серьезном вопросе.

СПИД передается...

Половым путем, Во время беременности, При родах, С материнским молоком, При создании татуировок и пирсинга , Через совместное использование одноразового шприца, При попадании в кровь (донорское вливание).

Ошибочные мнения – СПИД не передается *Через бытовой контакт, Через пот или слезы, При рукопожатии, Воздушно-капельным путем, Через укусы насекомых.*

Помните ВИЧ не передается бытовым путем:

- через дверные ручки, поручни в транспорте, перила, спортивные снаряды,
- через посуду и столовые приборы, через пищевые продукты,
- при пользовании питьевыми фонтанчиками,
- при посещении бани, душа и при купании в бассейне,
- при рукопожатиях, при объятиях,
- через постельное или нательное белье,
- через деньги,
- через игрушки и предметы домашнего и школьного обихода,
- при общении с домашними животными.

По данным Всемирной организации здравоохранения, риск передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку без какого-либо вмешательства составляет 20–45%.

При проведении соответствующего лечения этот риск можно снизить до 1–2%.

На сегодняшний день 45% заражений происходит через незащищенный секс.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ:

- Безопасный секс (использование презерватива)
- Быть верным своим любимым
- Сказать нет наркотикам
- Использование всегда и везде только индивидуальных средств личной гигиены

Посещать только лицензированные салоны-красоты, стоматологические клиники

Право выбора и ответственность за свою жизнь и жизнь других
каждый несет сам, но хочется надеется, что это разговор поможет
вам отнестись к своему здоровью и здоровью своего ближнего
более сознательно...

Выбор за вами!